

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Συντονιστής Διευθυντής: Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

# Άνδρας 71 ετών με μάζα ελάσσονος πυέλου



Παρουσίαση περιστατικού:  
Ευαγγελάτου Ειρήνη  
Ειδ. Ενδοκρινολογίας

# Παρούσα νόσος

- **6°/2016:**  
δυσουρικά ενοχλήματα - αιματουρία
- Εκτίμηση από Ουρολόγο →

## **CT ΚΟΙΛΙΑΣ (7°/2016)**

- **Μόρφωμα μαλακών μορίων με σαφή όρια και ομαλό περίγραμμα** στη μέση γραμμή και εντός της ελάσσονος πυέλου με επέκταση έως το ύψος των νεφρικών αρτηριών. Σημειούνται επέκταση του μορφώματος αυτού με κυστικό τμήμα στον ορθοκυστικό χώρο
- Διαστάσεις: **15x12,9 εκ**, με κατά τόπους i.v. σκιαγραφική ενίσχυση
- Στο έσω σκέλος του αριστερού επινεφριδίου ελέγχεται οζώδης υπερπλασία δ. 18x30 χιλ.



# Παρούσα νόσος

## ➤ **2º/2017: Νέα CT ΚΟΙΛΙΑΣ – ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

- Συγκριτικά με την προηγούμενη εξέταση από 7º/2016 επανελέγχεται κεντρικά της ανατομικής γραμμής του υπογαστρίου με επέκταση προς τον αριστερό λαγόνιο βόθρο και κεντρικά της πυέλου, άνωθεν της ουροδόχου κύστεως, η γνωστή ευμεγέθης και με αύξηση των διαστάσεων αυτής κατά 1 εκ (εγκαρσία πλαγιοπλάγια δ .16εκ, προσθιοπίσθια δ . 14 εκ., και κεφαλουραία δ. 14 εκ. έναντι 15 εκ., 13 εκ. και 13 εκ. αντίστοιχα στην προηγούμενη εξέταση) σαφώς περιγεγραμμένη εξεργασία σύστασης εκ μαλακού ιστού, η οποία επεκτείνεται αριστερά της μέσης γραμμής του οπίσθιου περικυστικού χώρου, όπου παρουσιάζει εστιακά κυστικούς χαρακτήρες.
- Μεταξύ των σκελών του ΔΕ επινεφριδίου επανελέγχεται αμετάβλητο ως προς το μέγεθος σχετικά ασαφώς περιγεγραμμένο μόρφωμα δ. 295x19,5 χιλ με χαρακτήρες μυελολιπώματος. Αμετάβλητων διαστάσεων επανελέγχεται αντίστοιχα προς το αριστερό επινεφρίδιο , με συμμετοχή κυρίως του έσω σκέλους και του σώματος αυτού, μόρφωμα σύστασης εκ μαλακού ιστού δ. 29,5x22,5 χιλ με μικρή (8,5 χιλ ) εστία λιπώδους σύστασης.

## ➤ **Συνεστήθη χειρουργική εξαίρεση της βλάβης**

# Παρούσα νόσος

- **3<sup>ο</sup>/2017**→ εισαγωγή στη Γ' Χ/Κ προς χειρουργική εξαίρεση του μορφώματος της ελάσσονος πυέλου




## ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

- Χειρουργείο υποσπαδία (38ετών)
- Αλλεργία: ακετυλοσαλικυλικό οξύ

## ΕΞΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΖΕΙΝ

- Έγγαμος
- Επάγγελμα: αγρότης
- Δεν καπνίζει
- Δεν καταναλώνει αλκοόλ

# ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ



- (από τη πλευρά της μητέρας)
- Δασυτριχισμός
  - Παχυσαρκία
  - ΔΕΡ – Χ/θείσες κύστεις  
ωοθηκών - 4 κυήσεις

1η  
ξαδέρφη

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Άτομο αρτιμελές σε καλή γενική κατάσταση
- ΑΠ(ύπτια): 95/65 mmHg, σφ: 80 /min, spO2 98%, T=36.6°C
- Βάρος: 58 kg και Υψος 1,35m. BMI 31 Kg/m<sup>2</sup>.
- Δέρμα: μελάγχρωση, ερυθρότητα αυχένα
- Τριχοφυΐα: κφ.
- Κ/Δ: Σκαφοειδής θώρακας, S1 S2 ευκρινείς, ρυθμικοί. Καρωτίδες: χωρίς φύσημα.
- Αναπνευστικό: άμφω αναπνευστικό ψιθύρισμα φυσιολογικό
- Κοιλία: μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη. Ήπαρ -Σπλήν αψηλάφητος. Ψηλαφητή μάζα στο υπογάστριο. Εντερικοί ήχοι: παρόντες.
- Νεφροί: Giordano (-)
- Λεμφαδένες: υπογνάθιοι/ υπερ-υποκλείδιοι/ τραχηλικοί αψηλάφητοι
- Θυρεοειδής: αψηλάφητος
- Κάτω άκρα: Ψηλαφητές συμμετρικές σφύξεις άμφω, φυσιολογική υφή δέρματος, φυσιολογική τριχοφυΐα.
- Νευρομυϊκό: Α.Ν.Ε: χωρίς παθολογικά ευρήματα. Επιπολής και εν τω βάθει αισθητικότητα κ.φ.

# Νοσηλεία Γ' Χειρουργική (8/3-7/4/2017)

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΤΚΕ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

|                       |      |                       |      |                          |             |           |      |
|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------------------|-------------|-----------|------|
| WBC ( $\times 10^3$ ) | 7780 | MCV (fl)              | 89.9 | Πολυ/Λεμφ %              | 50.7/32.9   | PT (sec)  | 11.0 |
| RBC ( $\times 10^6$ ) | 5.74 | MCH (pg)              | 32.1 | Μον/Βασ/Ηωσ%             | 6.3/0.5/9.6 | APTT(sec) | 35.3 |
| HCT %                 | 51.6 | PLT ( $\times 10^3$ ) | 220  | ΤΚΕ (1 <sup>η</sup> ώρα) |             | INR       | 0.98 |

## ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

|                          |      |                                       |       |                |      |
|--------------------------|------|---------------------------------------|-------|----------------|------|
| Σάκχαρο (mg/dl)          | 73   | SGPT (U/L)                            | 13    | Fe (μg/dl)     | 168  |
| Ουρία (mg/dl)            | 29   | ALP (U/L)                             | 57    | Αμυλάση        | 139  |
| Κρεατινίνη (mg/dl)       | 0.9  | γ-GT (U/L)                            | 21    | CEA (ng/ml)    | 1,4  |
| Na <sup>+</sup> (mmol/l) | 140  | Χολερυθρίνη(mg/dl)                    | 0,8   | CA 15-3 (U/ml) | 50,8 |
| K <sup>+</sup> (mmol/l)  | 4.58 | LDH (IU/l)                            | 283   | CA 19-9 (U/ml) | 4,85 |
| Λεύκωμα ολ. (gr/dl)      | 7,58 | CPK / CKMB (IU/l)                     | 76    | CA 125 (U/ml)  | 23,8 |
| Αλβουμίνες (g/dl)        | 4,8  | Ca <sup>++</sup> (mg/dl)              | 10,21 | AFP (ng/ml)    | 4,29 |
| Σφαιρίνες (g/dl)         | 2,78 | PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (mg/dl) | 3,59  | PSA (ng/ml)    | 0,7  |
| Αλβουμ/Σφαιρ             | 1,73 | Mg <sup>++</sup> (mg/dl)              | 1,96  |                |      |
| SGOT (U/L)               | 18   | CRP (mg/dL)                           | 0,96  |                |      |

# Νοσηλεία Γ' Χειρουργική (8/3-7/4/2017)

## ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

|                        |                   |                          |                 |                |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| T3 (ng/dl)             | 128<br>(60-200)   | ACTH 8πμ (pg/ml)         | 653<br>(9-52)   | Testo (ng/dl)  | 250<br>(193-740)   |
| FT4 (ng/dl)            | 1,4<br>(0.9-1.7)  | F 8πμ (μg/dl)            | 3,79<br>(5-18)  | DHEA-S (μg/dl) | 412<br>(80-560)    |
| TSH (μU/ml)            | 2.1<br>(0.3-4)    | Ρενίνη (μU/ml)           | 31<br>(30-50)   | Δ4A (ng/ml)    | >11<br>(0.5-4.7)   |
| LH (mU/ml)             | 0,5<br>(1.7-8.6)  | ALDO (pg/ml)             | 7,3<br>(10-300) | 17OHPR(ng/ml)  | >13.2<br>(0.5-2.9) |
| FSH (mU/ml)            | 2,5<br>(1.5-12.4) | GH (ng/ml)               | 0,470<br>(<5)   | SHBG (nmol/l)  | 32,7<br>(10-70)    |
| E <sub>2</sub> (pg/ml) | 19<br>(7-44)      | IGF <sub>1</sub> (ng/ml) | 105<br>(50-167) |                |                    |

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΡΩΝ

|         |      |                |       |            |     |           |   |
|---------|------|----------------|-------|------------|-----|-----------|---|
| PH      | 6    | Νιτρώδη        | -     | Ερυθρά κοπ | 2-4 | Μικροοργ. | - |
| E.B.    | 1003 | Κετόνες        | -     | Επιθήλια   | -   |           |   |
| Λεύκωμα | -    | Αιμοσφαιρίνη   | +     | Βλέννη     | -   |           |   |
| Σάκχαρο | -    | Πυοσφαίρια κοπ | 10-15 | Κρύσταλλοι | -   |           |   |

## Νοσηλεία Γ' Χειρουργική (8/3-7/4/2017)

- Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση της ενδοπυελικής μάζας υπό κάλυψη με H/C