



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕ, MSc

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 8Δ




Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
με τις παρακάτω χορηγούς εταιρείες:

PFIZER, JANSSEN ONCOLOGY, SOFMEDICA,
NOVARTIS, ABBVIE, MSD, WINMEDICA,
GENESIS, ROCHE, TAKEDA, ASTELLAS,
AMGEN, ANGELINI, ANTISEΛ, SERVIER,
BRISTOL-MYERS SQUIBB, ABBOTT, GILEAD,
SANDOZ, BIANEΞ, RONTIS, MAVROGENIS,
AENORASIS, SPECIFAR, KARYO

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Κακοήθης όγκος που αναπτύσσεται
στους γαλακτοπαραγωγούς αδένες
ή στους γαλακτοφόρους πόρους





ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ → 4000 περιπτώσεις / έτος

ΕΥΡΩΠΗ → 350.000 περιπτώσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ → 1.200.000 περιπτώσεις

ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΑΝΔΡΕΣ → 200/1

Συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού ανά 100.000 κατοίκους



Πηγή: Hellas Health II / Εθνική Στατιστική Υπηρεσία / World Cancer Research Fund



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
- ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
- ΟΡΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



Τύποι Καρκίνου Μαστού

- Μη διηθητικό πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS)
- Διηθητικός Πορογενής Καρκίνος Μαστού μη-ειδικού τύπου (IDC NOS)
- Μη διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα In Situ (LCIS)
- Διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα μαστού (ILC)
- Μυελοειδές καρκίνωμα μαστού (Medullary breast carcinoma)
- Βλεννώδες ή κολλοειδές καρκίνωμα μαστού (mucinous-colloid carcinoma)
- Σωληνώδες καρκίνωμα μαστού (Tubular carcinoma)
- Θηλώδες καρκίνωμα μαστού (Papillary carcinoma)
- Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού
- Νόσος Paget θηλής




ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Ουγκεκτομή
- Ευρεία Τοπική


Εκτομή

- Τεταρτεκτομή


- Ολική μαστεκτομή
- Ριζική μαστεκτομή
- Τροποποιημένη
Ριζική μαστεκτομή



Lumpectomy




Simple mastectomy




**Modified radical
mastectomy**

Methods / Techniques of Breast Cancer Surgery


Breast-Conserving Surgery




Lumpectomy



Wide Excision



Quadrantectomy





Mastectomy

{ MediFee.com }

Νεότερες Μέθοδοι

Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος

Μαστεκτομή με διατήρηση θηλής





Χειρουργική Επέμβαση - Κριτήρια σχεδιασμού

- Εντοπισμός και μέγεθος όγκου
- Ιστολογικός τύπος
- Μοριακό προφίλ
- Μέγεθος στήθους
- Μονήρης ή πολυεστιακός
- Επιθυμία ασθενούς για διατήρηση μαστού ή
επιθυμία για αποκατάσταση



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

- Αιμάτωμα/ Αιμορραγία
- Λοίμωξη χειρουργικού τραύματος
- Οίδημα από συλλογή υγρού
- Πόνος - Δυσκαμψία ώμου
- Αιμωδία
- Λεμφοίδημα
- Μειωμένο εύρος κίνησης

Λεμφοίδημα

- οίδημα από την ανώμαλη συσσώρευση λεμφικού υγρού
- κινητοποίηση λεμφικού υγρού
- διατήρηση ή βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων
- προστασία από ιν παρεμβάσεις



Postmastectomy Hematoma



Physical Examination Signs for Pattern Recognition

Bulge under the flaps with discoloration on the skin (red, blue, violaceous) suggestive of blood accumulation

Diagnostic Procedures (if needed) and Positive Findings

Needle aspiration – blood

Postmastectomy Seroma



**Physical Examination
Signs for Pattern Recognition**

**Bulge under the flaps with signs
suggestive of presence of fluid such as
fluctuancy and fluid wave**


Postmastectomy Infection




Physical Examination
Signs for Pattern Recognition
Erythema on the skin; pus



**Diagnostic Procedures (if
needed) and Positive Findings**
Needle aspiration – pus







Νοσηλευτική Αξιολόγηση

1. Πρόληψη λεμφοιδήματος
2. Κατάλληλη θέση και κινητοποίηση άκρου
3. Ασκήσεις άκρου
4. Περιποίηση τραύματος και παροχетеύσεων
5. Διαχείριση πόνου
6. Διδασκαλία και προτροπή για υγιεινό τρόπο ζωής
7. Ενημέρωση για περαιτέρω θεραπευτικές μεθόδους
8. Σύσταση για αναζήτηση υποστηρικτικών δομών



Ολιστική αντιμετώπιση Καρκίνου Μαστού

- άρνηση, θυμός, φόβος
- συναισθηματικές, κοινωνικές ανάγκες
- απώλεια θηλυκότητας, έλξης
- εκτίμηση υποστήριξης από την οικογένεια
- υπεύθυνη ενημέρωση
- βοήθεια από κοινωνικό περίγυρο
- συνεχής υποστήριξη μετά επέμβαση
- εκπαιδευτικός- μορφωτικός ρόλος νοσηλεύτη

Ο ρόλος του νοσηλευτή στον καρκίνο του μαστού

Ενημέρωση

Πρόληψη

Αντιμετώπιση





Ευχαριστώ πολύ