

ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Συνέχεια!

Κατά τη 12 ημέρα νοσηλείας...

- Εμφάνιση εξανθήματος δίκην πεταλούδας
- Διακοπή αντιβιοτικής και αντιικής αγωγής
- Έναρξη αγωγής με ώσεις IV μεθυλπρεδνιζολόνης για 3 ημέρες και στη συνέχεια μεθυλπρεδνιζολόνη από του στόματος
- Η έναρξη της αγωγής έγινε εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ανοσολογικού ελέγχου (εμφάνιζε ήδη χαμηλό C4 και άμεση Coombs IgG:+) λόγω κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων υπέρ ΣΕΛ
- Μετάγγιση 1ΜΣΕ και 4 ασκών αιμοπεταλίων προφυλακτικά

Μετά από 3 ημέρες αγωγής...

- Κάμψη του εμπυρέτου
- Ύφεση εξανθήματος και αρθραλγιών
- Αύξηση της τιμής των ΔΕΚ-RBCs και των WBCs σε φυσιολογικές τιμές
- Παραμονή σοβαρής θρομβοπενίας, δίχως ενδείξεις υπέρ DIC, μικραγγειοπαθητική αιμόλυση ή σήψη – Θετικά αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα
- Έναρξη ανοσοσφαιρίνης ως επί πιθανής ITP, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής των αιμοπεταλίων από την 1η ημέρα αγωγής

Πορεία νόσου

- Μετά από 8 ημέρες αγωγής με κορτικοστεροειδή και 5 ημέρες αγωγής με ανοσοσφαιρίνη αποκαταστάθηκαν οι φυσιολογικές τιμές των WBCs και PLTs, ενώ η τιμή της Hg-Hct παρουσίασε άνοδο σε επίπεδα $>10\text{gr/dL}$ και $>30\%$ αντίστοιχα

Ανοσολογικός έλεγχος

ANA (στικτός φθορισμός)	>1/640	Anti-Sm	Θετικά
Anti-dsDNA (RIA)	30.0	P-ANCA	Αρνητικά
Anti-ENA	Θετικά	C-ANCA	Αρνητικά
Anti-RNP	Θετικά	Έναντι καρδιολιπίνης	Αρνητικά
Anti-Ro	Θετικά	Anti-β2GPI	Αρνητικά
Anti-La	Θετικά	RF	<20
Anti-P	Θετικά	C3 – C4	70,8 – 12,7

Θυρεοτοξίκωση

TSH	T3	fT4	Anti-TPO	Anti-TG
<0.05	79.2	1.3	599.6	4.000

U/S θυρεοειδούς:

Παρατηρείται λόβωση του περιγράμματος του αδένα , ανομοιογένεια της ηχοδομής του παρεγχύματος λόγω παρουσίας ασαφών ορίων υπόηχων περιοχών καθώς και παρουσίας ενδοπαρεγχυματικών διαφραγματίων: τίθεται η υπόνοια θυρεοειδίτιδας -Αυξημένη ελέγχεται επίσης η αγγείωση του θυρεοειδούς αδένα.

SLICC

CLINICAL

- Acute cutaneous lupus
- Chronic cutaneous lupus
- Oral ulcers
- Non-scarring alopecia
- Synovitis ≥ 2 joints
- Serositis
- Renal
- Neurologic
- Hemolytic anemia
- Leucopenia / Lymphopenia
- Thrombocytopenia

IMMUNOLOGIC

- ANA
- Anti-dsDNA
- Anti-Sm
- aPL antibodies
- Low complement
- Direct Coomb's test

Εργαστηριακός έλεγχος κατά την έξοδο της ασθενούς

Εξετάσεις	20/07/17
WBC	11.26
NEU%	64
LYM%	18
MONO%	6
NEU#	7.21
LYM#	2.03
MONO#	0.68
BASO#	0.04
RBC	3.88
HCT	31.1
HGB	10.3
MCV	80.2
MCH	26.5
MCHC	33.1
RDW-SD	48.1
RDW-CV	19.9
PLT	188
PDW	15.1
MPV	11.4
P-LCR	35.5
PCT	0.22
ΔΕΚ%	2,77
Εμπύρηνα ερυθρά (NRBC%)	0.6
TKE	32
FER	

Εξετάσεις	20/07/17
GLU	73
UREA	31
CREA	0.45
Na	135
K	4.18
TP	N
ALB	N
GLOB	N
A/G	N
AST	32
ALT	24
ALP	130
GGT	39
TBIL	N
DBIL	N
IBIL	N
CHOL	N
TRIG	N
HDL	N
LDL	N
UA	N
LDH	N
CK	N
CKMB	N
Ca	N
PHOS	N
Mg	N
Fe	N
AMYL	N
CRP	0.04
Troponin- T high	N

Εξετάσεις	20/07/17
Χρόνος μάρτυρα PT	11
PTsec	11.7
PT%	130
INR	0.99
APTT	32
FIB	324